

Microtec 865AD

Személygépkocsik és kisteherkek kerekeinek kiegyensúlyozására kifejlesztett univerzális gép monitoros kijelzéssel.

ÚJ !!

Fixen telepítendő, kúpos tengelyvéggel szállított mikroprocesszoros vezérlésű kerékkiegyensúlyozó gép. Valamennyi személygépkocsi, kisteherautó és motorkerékpár kerék kiegyensúlyozására alkalmas 26" abroncsátmérőig és 70 kg keréktömegig, beleértve a legkülönbözőbb könnyűfém abroncsok legkifinomultabb módon történő kiegyensúlyozását is. A géppel a küllők mögé rejtett súlyok szétosztása is számítható. A gép start-stop automatikával rendelkezik, ez vezérelhető a 17"-os színes monitor alatti kezelőpultról vagy a kerékvédő burkolat fel-lehajításával. A kerékatatok beolvasása elektronikusan, tapintókarok segítségével történik. A mérési folyamat teljesen automatikus lefutású egészen a kerék lefékezéséig. A kiegyensúlyozatlanság értékeit eközben kiszámítja és tárolja a berendezés, leolvashatók a monitorról. A monitor forgatható, ergonómiailag optimális gépkezelést tesz lehetővé. 11 különböző kiegyensúlyozási mód választható ki. A gép tartozéka a Haweka standard felfogó! Komfortos kiegyensúlyozási mód kiválasztás, elektronikus "easy-fix"-segédkar a ragasztott súlyok egzakt felhelyezésére.

A Microtec 865AD a legjobb választás nagyon nagy forgalmú gumis műhelyek és márkakereskedések számára, ahol főként könnyűfém kereket egyensúlyoznak.

Jellemzők:

- Automatikus méréslefutás kerékfefékezéssel
- Magasra telepített, forgatható 17"-os színes monitor
- Fóliabillentyűzet az adatok beadására a monitorházba integrálva
- Az abroncsméretek meghatározása **elektronikus** letapogató karokkal történik
- **Elektronikus "easy-fix"-segédkar "kihúzás-STOP"-pal a ragasztott súlyok egzakt felhelyezésére**
- A súlyfelrakási helyzetet tájolónyíl mutatja
- Menüvezérelt funkciógombok
- 11-féle súlyelhelyezési program, ebből 9 db szgk-programmal és 2 db motorkerék program, 3 program a rejtett módon ragasztott súlyok felhelyezéséhez és a súlyszétosztáshoz
- Segédeszköz a ragasztott súly pontos helyzetének meghatározásához és felrakásához
- Mechanikus lábfelek a kerékrögítéshez
- Súlyoptimalizáló-program
- Önkalibráló- és öndiagnosztizáló program

FTS Szerviztechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Központ: 1051 Budapest, Arany János u. 7.
Farkas Gábor ügyvezető
• Tel: (30) 377 93 02 • Fax: (1) 269 05 2713

Web: www.szervizberendezes.hu

Raiffeisen Bank Rt. 12001008-00114640-00100003,

Telephely: 8600 Siófok Kűszhegyi út 11/1.
Farkas József értékesítési mérnök • Mobil: (30) 7420 915
• Tel: (84) 313 401, • Fax: (84) 510 523

E.mail: fts@t-online.hu

Adószám: 22131735-2-41, Fővárosi Biróság: Cg. 01-06-767883

- Abroncsátmérő: 10"-24"-ig
- Abroncsszélesség maximum 20"-ig
- Keréktömeg maximum 65 kg-ig



A monitor dobozába integrált kezelőpulton minden elérhető és jól látható



FTS Szerviztechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Központ: 1051 Budapest, Arany János u. 7.
Farkas Gábor ügyvezető
• Tel: (30) 377 93 02 • Fax: (1) 269 05 2713

Web: www.szervizberendezes.hu

Raiffeisen Bank Rt. 12001008-00114640-00100003,

Telephely: 8600 Siófok Kűszhegyi út 11/1.
Farkas József értékesítési mérnök • Mobil: (30) 7420 915
• Tel: (84) 313 401, • Fax: (84) 510 523

E.mail: fts@t-online.hu

Adószám: 22131735-2-41, Fővárosi Bíróság: Cg. 01-06-767883

A Microtec 865AD tartozékai:

A géphez kívánságra szállíthatók egyéb felfogók is:

- Minden szgk. felfogó a microtec-szériából
- Speciális felfogók és kúpok motorkerékpár kerékhez
- Központosító kúpok személy- és tehergépkocsikhoz
- Duo-Expert központosító hüvelyek

A sokféle felfogóról kérje tanácsainkat!



Műszaki adatok:

Alkalmazhatóság:	minden szgk és kisteher kerékhez 70 kg tömegig
Megjelenítés:	17"-os színes monitoron
Abronsátmérő tartomány:	10" - 26"
Abroncshélesség tartomány:	3" - 20"
Maximális kerékátmérő:	900 mm
Hálózati tápfeszültség:	1 x 230 V 50 Hz, 0,7 kW
Kiegyensúlyozási sebesség:	190 ford/perc

FTS Szerviztechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Központ: 1051 Budapest, Arany János u. 7.
 Farkas Gábor ügyvezető
 • Tel: (30) 377 93 02 • Fax: (1) 269 05 2713

Web: www.szervizberendezes.hu

Raiffeisen Bank Rt. 12001008-00114640-00100003,

Telephely: 8600 Siófok Küszhegyi út 11/1.
 Farkas József értékesítési mérnök • Mobil: (30) 7420 915
 • Tel: (84) 313 401, • Fax: (84) 510 523

E.mail: fts@t-online.hu

Adószám: 22131735-2-41, Fővárosi Biróság: Cg. 01-06-767883

Mérési idő:	3 sec
Mérési pontosság:	1 g
Maximális befoglaló méretek (Sz x H x M):	1300 x 1800 x 1250 mm
Munkahely szükséglet (Sz x H):	1700 x 2100 mm
Tömeg kerékvédő burkolattal:	186 kg
Lakkozás:	kék RAL 5015 vagy szürkésfekete RAL 7015

A szállítmány tartalma

- Komplet alapgép kerékvédő burkolattal, kúpos tengelyvéggel
- 931 141 029 Haweka standard felfogó készlet (3 kúppal)
- Súlyfogó
- Szgk abroncsszélesség mérő szerszám
- Kalibráló súly (100 g-os)
- Segédeszköz a ragasztott súlyok felhelyezéséhez
- Kezelési utasítás magyar nyelven

Opcionális tartozékok

- Motorkerékpár felfogók
- Univerzális felfogók a kerécsavaroknál történő felfogáshoz
- Márkaspecifikus felfogók és kiegészítők
- Szgk kúpkészlet

FTS Szerviztechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Központ: 1051 Budapest, Arany János u. 7.
Farkas Gábor ügyvezető
• Tel: (30) 377 93 02 • Fax: (1) 269 05 2713

Web: www.szervizberendezes.hu

Raiffeisen Bank Rt. 12001008-00114640-00100003,

Telephely: 8600 Siófok Küszhegyi út 11/1.
Farkas József értékesítési mérnök • Mobil: (30) 7420 915
• Tel: (84) 313 401, • Fax: (84) 510 523

E.mail: fts@t-online.hu

Adószám: 22131735-2-41, Fővárosi Biróság: Cg. 01-06-767883